


N




Echelle


0 1m 2m 3m

**WALLACE**
19 boulevard Richard Wallace
et 15-17 rue Gerhard
92800 PUTEAUX



| LOT n° 501 | | |
|---|---|---|
| T5 Dx | R+5 / R+6 | Bâtiment 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Entrée | 6.75 | m² |
| Séjour / cuisine | 88.25 | m² |
| Chambre 1 | 14.50 | m² |
| Chambre 2 | 10.50 | m² |
| Chambre 3 | 14.25 | m² |
| Chambre 4 | 12.55 | m² |
| Salle de bain | 5.05 | m² |
| Salle de douche | 4.50 | m² |
| WC 1 | 1.75 | m² |
| WC 2 | 2.85 | m² |
| WC 3 | 1.50 | m² |
| Dressing | 2.85 | m² |
| Dégagement | 18.10 | m² |
| *(surface hors loi carrez à -1.80m : 3.45m²)* | | |
| **SURFACE HABITABLE** | **183.40** | **m²** |
| Terrasse | 6.60 | m² |
| Terrasse | 22.25 | m² |
| Terrasse accessible | 41.30 | m² |
| **TOTAL PRIVATIF** | **253.55** | **m²** |




**MAITRISE D'OUVRAGE**


SCCV PUTEAUX WALLACE
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

| 15/11/2022 | indice 3 |
|---|---|
| | |

**Page 1/4**

NOTA 1 : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités administratives et techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement (retombées de poutre, soffites, faux-plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations et interrupteurs ne sont pas représentés. S'ils figurent sur le plan, le nombre et les dimensions des corps de chauffe sont indicatifs et seront soumis à la conformité de l'étude thermique. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calepinages. Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997 (art. 4.1)
NOTA 2 : Les hauteurs des seuils des portes-fenêtres sont comprises entre 5 et 25 cm et correspondent à une différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur.

| SYMBOLE | DESIGNATION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espace de manoeuvre 1.50m | CUI | Cuisson | F | Fenêtre | PL Ch | Placard Chaudière | VC | Volet coulissant | RP | Robinet de puisage |
| | Aire de manoeuvre | LV | Lave-vaisselle | PF | Porte-fenêtre | PL | Placard | VR | Volet roulant | | |
| | Soffites et Faux plafonds hauteur minimum : 2m20 | LL | Lave-linge | GC | Garde-corps | EP | Eau pluviale | VR El | Volet roulant Elec | | |





Echelle 0 1m 2m 3m

**WALLACE**
19 boulevard Richard Wallace
et 15-17 rue Gerhard
92800 PUTEAUX



| LOT n° 501 | | |
|---|---|---|
| T5 Dx | R+5 | Bâtiment 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Entrée | 6.75 | m² |
| Séjour / cuisine | 88.25 | m² |
| Chambre 1 | 14.50 | m² |
| Chambre 2 | 10.50 | m² |
| Chambre 3 | 14.25 | m² |
| Chambre 4 | 12.55 | m² |
| Salle de bain | 5.05 | m² |
| Salle de douche | 4.50 | m² |
| WC 1 | 1.75 | m² |
| WC 2 | 2.85 | m² |
| WC 3 | 1.50 | m² |
| Dressing | 2.85 | m² |
| Dégagement | 18.10 | m² |
| *(surface hors loi carrez à -1.80m : 3.45m²)* | | |
| **SURFACE HABITABLE** | **183.40** | **m²** |
| Terrasse | 6.60 | m² |
| Terrasse | 22.25 | m² |
| Terrasse accessible | 41.30 | m² |
| **TOTAL PRIVATIF** | **253.55** | **m²** |





**MAITRISE D'OUVRAGE**

SCCV PUTEAUX WALLACE
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

NOTA 1 : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités administratives et techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement (retombées de poutre, soffites, faux-plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations et interrupteurs ne sont pas représentés. S'ils figurent sur le plan, le nombre et les dimensions des corps de chauffe sont indicatifs et seront soumis à la conformité de l'étude thermique. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calepinages. Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997 (art. 4.1)
NOTA 2 : Les hauteurs des seuils des portes-fenêtres sont comprises entre 5 et 25 cm et correspondent à une différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur.

| SYMBOLE | DESIGNATION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Espace de manoeuvre 1.50m | R | Réfrigérateur | All. v | Allège vitrée | TA | Tableau électrique | VB | Volet battant | PV | Pare-vue |
| ▭ | Aire de manoeuvre | CUI | Cuisson | F | Fenêtre | PL Ch | Placard Chaudière | VC | Volet coulissant | RP | Robinet de puisage |
| ▨ | Soffites et Faux plafonds hauteur minimum : 2m20 | LV | Lave-vaisselle | PF | Porte-fenêtre | PL | Placard | VR | Volet roulant | | |
| | | LL | Lave-linge | GC | Garde-corps | EP | Eau pluviale | VR El | Volet roulant Elec | | |

| 15/11/2022 | indice 3 |
|---|---|
| | |





Echelle 0 1m 2m 3m

**WALLACE**
19 boulevard Richard Wallace
et 15-17 rue Gerhard
92800 PUTEAUX



| LOT n° 501 | | |
|---|---|---|
| T5 Dx | R+6 | Bâtiment 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Entrée | 6.75 | m² |
| Séjour / cuisine | 88.25 | m² |
| Chambre 1 | 14.50 | m² |
| Chambre 2 | 10.50 | m² |
| Chambre 3 | 14.25 | m² |
| Chambre 4 | 12.55 | m² |
| Salle de bain | 5.05 | m² |
| Salle de douche | 4.50 | m² |
| WC 1 | 1.75 | m² |
| WC 2 | 2.85 | m² |
| WC 3 | 1.50 | m² |
| Dressing | 2.85 | m² |
| Dégagement | 18.10 | m² |
| *(surface hors loi carrez à -1.80m : 3.45m²)* | | |
| **SURFACE HABITABLE** | **183.40** | **m²** |
| Terrasse | 6.60 | m² |
| Terrasse | 22.25 | m² |
| Terrasse accessible | 41.30 | m² |
| **TOTAL PRIVATIF** | **253.55** | **m²** |




**MAITRISE D'OUVRAGE**


SCCV PUTEAUX WALLACE
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

| 15/11/2022 | indice 3 |
|---|---|
| | |

NOTA 1 : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités administratives et techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement (retombées de poutre, soffites, faux-plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations et interrupteurs ne sont pas représentés. S'ils figurent sur le plan, le nombre et les dimensions des corps de chauffe sont indicatifs et seront soumis à la conformité de l'étude thermique. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calepinages. Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997 (art. 4.1)
NOTA 2 : Les hauteurs des seuils des portes-fenêtres sont comprises entre 5 et 25 cm et correspondent à une différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur.

| SYMBOLE | DESIGNATION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espace de manoeuvre 1.50m | R | Réfrigérateur | All. v | Allège vitrée | TA | Tableau électrique | VB | Volet battant | PV | Pare-vue |
| | Aire de manoeuvre | CUI | Cuisson | F | Fenêtre | PL Ch | Placard Chaudière | VC | Volet coulissant | RP | Robinet de puisage |
| | Soffites et Faux plafonds hauteur minimum : 2m20 | LV | Lave-vaisselle | PF | Porte-fenêtre | PL | Placard | VR | Volet roulant | | |
| | | LL | Lave-linge | GC | Garde-corps | EP | Eau pluviale | VR El | Volet roulant Elec | | |

N





Echelle 0 1m 2m 3m

**WALLACE**
19 boulevard Richard Wallace
et 15-17 rue Gerhard
92800 PUTEAUX



| LOT n° 501 | | |
|---|---|---|
| **T5 Dx** | **Toiture Terrasse** | **Bâtiment 1** |

| | | |
|---|---|---|
| Entrée | 6.75 | m² |
| Séjour / cuisine | 88.25 | m² |
| Chambre 1 | 14.50 | m² |
| Chambre 2 | 10.50 | m² |
| Chambre 3 | 14.25 | m² |
| Chambre 4 | 12.55 | m² |
| Salle de bain | 5.05 | m² |
| Salle de douche | 4.50 | m² |
| WC 1 | 1.75 | m² |
| WC 2 | 2.85 | m² |
| WC 3 | 1.50 | m² |
| Dressing | 2.85 | m² |
| Dégagement | 18.10 | m² |
| *(surface hors loi carrez à -1.80m : 3.45m²)* | | |
| **SURFACE HABITABLE** | **183.40** | **m²** |
| Terrasse | 6.60 | m² |
| Terrasse | 22.25 | m² |
| Terrasse accessible | 41.30 | m² |
| **TOTAL PRIVATIF** | **253.55** | **m²** |




**MAITRISE D'OUVRAGE**

SCCV PUTEAUX WALLACE
28 rue Escudier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

| 15/11/2022 | indice 3 |
|---|---|
| | |

NOTA 1 : Le présent document exprime la figure et les dispositions générales de l'appartement. Des variations peuvent intervenir en fonction des nécessités administratives et techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement (retombées de poutre, soffites, faux-plafonds). Les côtes indiquées sont approximatives, les canalisations et interrupteurs ne sont pas représentés. S'ils figurent sur le plan, le nombre et les dimensions des corps de chauffe sont indicatifs et seront soumis à la conformité de l'étude thermique. Les quadrillages dessinés ne sont pas des calepinages. Les surfaces habitables sont conformes au décret du 23 mars 1997 (art. 4.1)
NOTA 2 : Les hauteurs des seuils des portes-fenêtres sont comprises entre 5 et 25 cm et correspondent à une différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur.

| SYMBOLE | DESIGNATION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | Espace de manoeuvre 1.50m | R | Réfrigérateur | All. v | Allège vitrée | TA | Tableau électrique | VB | Volet battant | PV | Pare-vue |
| ▭ | Aire de manoeuvre | CUI | Cuisson | F | Fenêtre | PL Ch | Placard Chaudière | VC | Volet coulissant | RP | Robinet de puisage |
| ▨ | Soffites et Faux plafonds hauteur minimum : 2m20 | LV | Lave-vaisselle | PF | Porte-fenêtre | PL | Placard | VR | Volet roulant | | |
| | | LL | Lave-linge | GC | Garde-corps | EP | Eau pluviale | VR El | Volet roulant Elec | | |